



AMBALAJ ATIK DEPOSU TEMİZLİK FORMU

Doküman Kodu	AY.FR.02
Yayın Tarihi	26.03.2019
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa Numarası	1/1

..... AYI TARİH	TEMİZLİK PRSONELİ		KONTROL	
	SAAT	İMZA	UYGUN	UYGUN DEĞİL
01/...../.....				
02/...../.....				
03/...../.....				
04/...../.....				
05/...../.....				
06/...../.....				
07/...../.....				
08/...../.....				
09/...../.....				
10/...../.....				
11/...../.....				
12/...../.....				
13/...../.....				
14/...../.....				
15/...../.....				
16/...../.....				
17/...../.....				
18/...../.....				
19/...../.....				
20/...../.....				
21/...../.....				
22/...../.....				
23/...../.....				
24/...../.....				
25/...../.....				
26/...../.....				
27/...../.....				
28/...../.....				
29/...../.....				
30/...../.....				
31/...../.....				

1 LİTRE SUYA 10 CC ÇAMAŞIR SUYU KARIŞTIRILARAK HAZIRLANIR. 1/100 = 1.000 PPM KLOR TABLET KULLANIMINDA 1.5 LİTREYE 1 TABLET ATILARAK HAZIRLANIR.YARALANMA DURUMUNDA DERHAL SABUNLU SU İLE YIKA,ÇALIŞAN SAĞLIĞI HEMŞİRESİNE BAŞVUR.