



OBSTETRİK ANESTEZİ ZEMİN FORMU

Doküman Kodu	KLN.FR.022
Yayın Tarihi	07.01.2016
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	2 / 3

6. MONİTÖRİZASYON

EKG	()	PulsOksimetre	()
Noninvasif Arter Basınç Monitorizasyonu	()	Nöromusküler Blok Monitorizasyonu	()
İnvasif Arter Basınç Monitorizasyonu	()	İnhalasyon Ajan Monitorizasyonu	()
Isı Probu	()	Serebral Monitorizasyon	()

7. LABORATUVAR VERİLERİ

	Preoperatif	Peroperatif	Postoperatif
Hb			
Htc			
WBC			
Trombosit Sayısı			
PT			
PTT			
INR			
Kanama Zamanı			
Fibrinojen			
ALT/AST			
BUN/Kreatin			
Na /K/ Ca/Cl			
İdrarda Proteinüri			

8. KAN GAZI PARAMETRELERİ

	Tranfüzyon Öncesi-1	Tranfüzyon Öncesi-2	Tranfüzyon Öncesi-1	Tranfüzyon Öncesi-2
pH				
PaCO ₂				
PaO ₂				
SpO ₂				
Laktat				
BE				
HCO ₃				

9. OBSTETRİK KANAMA MİKTARI

Kan Kaybı < 1000 ml	Kan Kaybı 1000-1500 ml	Kan Kaybı > 1500 ml

10. KAN TRANFÜZYON

	Yok	Minimal (2-4 Ünite)	Moderate (6-9 Ünite)	Massive (10-Ünite)
Eritrosit Süsp.				
Taze Donmuş Plazma				
Tam Kan				
Trombosit Süsp.				



OBSTETRİK ANESTEZİ ZEMİN FORMU

Doküman Kodu	KLN.FR.022
Yayın Tarihi	07.01.2016
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	3 / 3

11.SIVI REPLASMANI

İzotonik	RingerLaktat	Kolloid

12.MEDİKAL UTEROTONİK İLAÇLAR

Methergine	Synpitan	Mizoprostol	Transamine	K Vitamini	Fibrinojen
Doz	Doz	Doz	Doz	Doz	Doz
Yan Etki	Yan Etki	Yan Etki	Yan Etki	Yan Etki	Yan Etki
M.Cerrahi İşlem					
Uterin Arter Ligasyonu Yapıldı mı ?		Evet/ Hayır		Kaçınıcı dk karar verildi ?	
Histerektomi Yapıldı mı ?		Evet /Hayır		Kaçınıcı dk karar verildi ?	

13. Hastanın Çıkışı EkstübeEntübe

14.YB İhtiyacı Var Yok

15.Komplikasyonlar