



İLAÇ HATALARI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ PARAMETRE TABLOSU

Doküman No	İO.FR.05
Yayın Tarihi	01.01.2017
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	08.08.2022
Sayfa No	1

HATALI İŞLEM

(MUHAFAZA - 10) ANA PARAMETRE VE BİRİNCİL KOD

Birinci Alt Parametre	Kod	Birinci Alt Parametre	Kod
Sıcaklık ve nem uygunsuzluğu	a	Miat ve kritik stok seviyesi uyarı sisteminin hatalı olması	g
İlk giren ilk çıkar(FİFO)kuralı ihlali	b	Yüksek riskli ilaçların tanımlanmaması	h
Işık Maruziyeti	c	Psikotrop ve narkotik ilaçların tanımlanmaması	i
Yazılışı,Okunuşu,görünümü benzer ilaçların karışması	d	İlacın Çalınması	j
Pediyatrik dozdaki ilaçların aynı rafta olması	e	İlacın Kaybolması	k
Kritik stok seviyesinin hatalık kontrolü	f	Miadı dolmuş ilaç	l

(İSTEM - 11) ANA PARAMETRE VE BİRİNCİL KOD

Birinci Alt Parametre	Kod	Birinci Alt Parametre	Kod
Yanlış ilaç istemi	a	Hatalı doz istemi	g
Elektronik ortamda yanlış ilaç seçimi	b	Sözel istemin yanlış anlaşılması	h
Yanlış tedavi yazılması	c	Sözel istemin yazılı hale getirilmemesi	i
Kontrendike ilaç yazılması	d	İletişim eksikliği	j
İlaç adında kısaltma kullanımı	e		
Okunaksız el yazısı	f		

(HAZIRLAMA- 12) ANA PARAMETRE VE BİRİNCİL KOD

Birinci Alt Parametre	Kod	Birinci Alt Parametre	Kod
Doktor isteminin yanlış yorumlanması	a	Yazılışı, okunuşu, görünümü benzerilaçların karışması	i
Yanlış ilaç hazırlanması	b	Hazırlanan ilaçların yanlış etiketlenmesi	j
İlaçların yanlış paketlenmesi	c	Doktor istemi dışında ilaç uygulanması	k
İlaçların yanlış etiketlenmesi	d	Yetki dışında ilaç uygulanması	l
Hastanın yanında getirdiği ilaçların tanımlanmaması	e	Bozulmuş ilaç uygulanması	m
El hijyeni uygulanmaması	f	Hasta başında ilaç bulundurulması	n
İlaç geçimsizliği	g	İlacın kullanımı hakkında hastaya yanlışbilgi verilmesi	o
İlacın yanlış teknikle hazırlanması	h	İlacın kullanımı hakkında hastaya bilgi verilmemesi	p

(TRANSFER- 13) ANA PARAMETRE VE BİRİNCİL KOD

Birinci Alt Parametre	Kod	Birinci Alt Parametre	Kod
Hazır ilaçların yanlış hastaya gönderilmesi	a	Eczaneden yanlış ilaç transferi	c
Yanlış zamanda ilaç dağıtılması	b		

(UYGULAMA- 14) ANA PARAMETRE VE BİRİNCİL KOD

Birinci Alt Parametre	Kod	Birinci Alt Parametre	Kod
El hijyeni uygulanmaması	a	Yanlış teknik	i
Sterilizasyon/dezenfeksiyon kurallarınauyulmaması	b	Geçimsiz ilaçların aynı anda uygulanması	j
Yanlış hasta	c	Doz atlama	k
Yanlış ilaç	d	Mükerrer ilaç verme	l
Yanlış doz (Aşırı)	e	Yanlış uygulama süresi (Enjeksiyon)	m
Yanlış doz (Yetersiz)	f	Yanlış uygulama süresi (İnfüzyon)	n
Yanlış farmasötik form	g		
Yanlış zaman	h		

(UYGULAMA SONRASI- 15) ANA PARAMETRE VE BİRİNCİL KOD

Birinci Alt Parametre	Kod	Birinci Alt Parametre	Kod
İlaç uygulama sonrası el hijyeniyapılmaması	a	Advers etki (Yönetiminintanımlanmaması)□	e
İlaç uygulamasının kayıt altına alınmaması	b	Advers etki (Bildirim yapılmaması)	f
İlaç uygulama sonrası atıkların ortamdantüzaklaştırılmaması	c	İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşiminin gözlenmemesi	g
İlaç uygulanması sonrasında gözlemyapılmaması	d		